

# 厦门通士达营销有限公司投标书

招标方：厦门通士达营销有限公司					
投标方		联系人		联系电话	
投标文件截止时间：2020年7月1日16时					
物料编码	物料名称	规格型号	计量单位	数量	备注
W22120200035	LED T5一体化支架 (7w-3000k	TSLZJ0603-7W-3000K(TLA), 572*22*34mm	个	1	/
UH010G604799#	LED T8灯管(0.6m, 8W)	0.6m, 8W	支	2	/
UH030G604800#	LED T8灯管(1.2m, 16W)	1.2m, 16W	支	5	/
WUG04A0000002	LED P45 球泡灯	TSLQP01A-5W-2700K, , , 5W, 2700K, E14, , ,	个	2	/
WUG04A0000001	LED P45 球泡灯	TSLQP01A-3W-2700K-E14	个	2	/
UG010A604162#	LED烛形泡	TSL92H112, , CA11 G1, 3.5W, 2700K, E14, , 100-240	个	330	/
UG010A604163#	LED烛形泡	TSL92H113, , CA11 G1, 3.5W, 2700K, E14, , 100-240	个	588	/
Z22010300010	LED筒灯-福星系列	TSLT03A2.5D-3W-6500K (606432) , 220V, 0.45	个	133	/
PC020C604833#	LED-TY	TSL27E196, , T5支架灯 0.6m G3, 7W, 3000K, , 220-	个	32	/
PC030C604835#	LED-TY	TSL27E197, , T5支架灯 0.9m G3, 10W, 3000K, , 220	个	20	/
W22200100002	LED PAR38 铝合金吊装生鲜灯	LSXD01-20W-A6 (红色) , , , , , 红色 ,	个	5	/
W22200100003	LED PAR38 铝合金吊装生鲜灯	LSXD01-20W-A6 (绿色) , , , , , 绿色 ,	个	5	/
W22200100004	LED PAR38 铝合金吊装生鲜灯	LSXD01-20W-A6 (黄色) , , , , , 黄色 ,	个	5	/
Z21010100006	钠灯投光灯	TSFG052-250W-E40-2150K松柏, , , , ,	个	1	/
W20010200001	LED投光灯	TSLTG02-50W-3000K, AC90V-305V, 0.95, Ra70,	个	2	/
Z21010100009	钠灯投光灯	TSFG052-400W-E40不含光源, , , , ,	个	43	/
Z21010300002	钠灯投光\泛光灯整灯	TSFG091, 70W/150W, , , , , , , , ,	个	19	/
Z21010300003	金卤投光灯	TSFG092-400W-E40-4000K, , , , , , ,	个	7	/
Z21010300004	钠灯投光\泛光灯整灯	TSFG092, 250W/400W, , , , , , , , ,	个	15	/
W22080300005	LED高压灯带有线中间针 (库存	TSLRDD04120-YX (3014) 有线对接, 20pcs/包x5	米	1000	/
W22080300006	LED高压灯带有线中间针 (库存	TSLRDD0460-YX (5050) 有线对接, 20pcs/包x50	米	982	/
W22080300007	LED高压灯带无线中间针 (库存	TSLRDD04120-WX (3014) 线对接, 100pcs/包x2	米	1575	/
W22080300008	LED高压灯带无线中间针 (库存	TSLRDD0460-WX (5050) 无线对接, 100pcs/包x	米	1222	/
W22080300013	LED高压灯带固定安装夹	TSLRDD04120-GD (5050/3014) (含2个自攻螺丝	个	500	/
W23140100007	T5黑板灯	TST5-228P-E (进口镜面铝)	个	12	/
W23150100014	吊杯 (教室灯)	配固定吊杆用	个	2	/
W23150100009	教室灯吊杆	0.70M (2个/套) 库存用完后改用W23150100022	个	15	/
W23150100013	T5教室灯安装吊杆	库存用完后改用W23150100025 不可伸缩型Φ12	个	1	/
W23140100028	黑板灯配件	伸缩吊杆 (粗管0.5M(Φ16)+细管0.7M(Φ12))+	套	24	/
D009000396	教室灯格栅 (上海沪陈)	TST5-JS228-B05-4×37, 铁, 专利产品, 自开模	个	50	/
I201A240600049	T5荧光灯管	T5 28W 6500K 20Khrs 40PK	个	1488	/
W1201A240000006	T5荧光灯管	28W 6400K, , , ,	个	276	/
W13020100018	150W E27高压钠灯泡	NG150W/T (38) E27, , E40, T38, , 150W, ,	个	50	/
W23040100023	三线导轨	TSGB-310-B, 黑色	个	80	/
W23040100024	三线导轨	TSGB-315-B, 黑色	个	67	/
W23040100025	三线导轨	TSGB-320-B, 黑色	个	44	/
W23040100029	三线导轨	白色1.5米	个	105	/
W23040100030	三线导轨	白色1米	个	169	/
W23040100032	二线导轨	LK-2015, 银灰	个	2	/
W23040100033	二线导轨	LK-2019, LK, 银灰	个	2	/
W23040100035	三线L型接驳器	TSGB-3L-B, 黑色	个	267	/
W23040100036	三线I型接驳器	TSGB-3I-B, 白色	个	76	/
W23040100037	三线L型接驳器	TSGB-3L-B, 白色	个	50	/
W23090300031	LED格栅灯盘	LDPT8240G01-A99 (双端布线) 1198*298*75mm (T	个	50	/
W23090300033	LED格栅灯盘	LDPT8240G01-B41 (单端布线) 300*1200 (规格做2	个	2	/
Z21010100005	金卤投光灯	TSFG052-400W-E40-4000K松柏, , , , ,	个	38	/
Z21010100008	钠灯投光\泛光灯整灯	TSFG052, 400W, , , , , , , , ,	个	251	/

物料编码	物料名称	规格型号	计量单位	数量	备注
UF020F604890#	LED-TY	TSL91E410-3000K, , A60 G6, 12W, 3000K, E27, 210°	个	1863	/
UG040A604597#	LED-TY	TSL91E289, , P45 TY G1, 3W, 3000K, E14, 200° , 22	个	2118	/
UH010G605031#	LED-TY	TSL19E777, , T8 日光灯0.6m G7. 5, 8W, 6500K, G13	个	14	/
UH020G604803#	LED-TY	TSL19E693, , T8 日光灯0.9m G7. 5, 12W, 6500K, G1	个	3393	/
UH020G605032#	LED-TY	TSL19E778, , T8 日光灯0.9m G7. 5, 12W, 6500K, G1	个	2654	/
UH030G605033#	LED-TY	TSL19E779, , T8 日光灯1.2m G7. 5, 16W, 6500K, G1	个	2	/
UH030G605099#	LED-TY	TSL19E779, , T8 日光灯1.2m G7. 5, 16W, 4000K, G1	个	898	/
TF010A608105#	节能灯	YPZ220/60 T5S A 60W 2700K E27 6000h HPF, 节	个	960	/
TF010A608104#	节能灯	YPZ220/60 T5S A 60W 6500K E27 6000h HPF, 节	个	500	/
TE010A608100#	节能灯	YPZ220/35 T4S 35W 6500K E27 6000h HPF, 节,	个	916	/
TD010A603566#	节能灯	YPZ220/14-T33U, , T33U, 14W, 6500K, E27, 220V, 1	个	2	/
TD010A607634#	节能灯	YPZ220/11-T33U, , T33U, 11W, 6500K, E14, 220V, 8	个	120	/
TB010A601814#	节能灯	YPZ220/24-T3S, , T3Q, 24W, 4000K, E27, 220V, 600	个	40	/
/	节能灯	YPZ220/12-T2S 12W6500K E27 8000h	个	30	/
/	节能灯	YPZ220/10-T3S 10W2700K E27 8000h	个	10	/
/	节能灯	YPZ220/08-T2S, , T2Q, 8W, 6500K, E14, 220V, 8000	个	10	/
/	T5支架单支平盖	TST5-128P	个	1224	/
/	明装金卤灯壳体	TS2108-6 70W	个	250	/
/	投光灯	TSGG-6041投光灯150W	个	5	/
/	安全出口	安全出口	个	40	/
/	厨卫灯	厨卫灯45W	个	6	/
/	厨卫灯	厨卫灯22W	个	1	/
/	白炽灯泡	红旗牌灯泡 (40W)	个	3800	/
/	白炽灯泡	红旗牌灯泡 (150W)	个	960	/
/	传统T5支架灯	Tsef-14E-6500K, 220V	个	5864	/
/	LEDMR16	4. 5W银灰色	个	112	/
/	天花灯MR16灯罩	TS1803-3砂镍	个	80	/
/	天花灯MR16灯罩	TS1803-2砂镍	个	27	/
/	LED火星筒灯	TSLT02B04-12W(4寸)	个	7	/
/	LEDMR16	TSLMR-3. 5W	个	58	/
/	LEDMR16	TSLMR-4. 8W	个	22	/
/	LEDCOB射灯	TSLS99A75-7W	个	7	/
/	LEDT5一体化支架灯	TSLZT0903-12W	个	43	/
/	单支平盖LED支架	TSLT8-140P-40W	个	5	/
/	LEDT5一体化支架灯	TSLZT1203-16W	个	111	/
/	LED投光灯	TSLTG99A-45W	个	32	/
/	LED天花灯	7W-6500K	个	10	/
/	LED天花灯	7W-4000K	个	9	/
/	LED天花灯	7W-2700K	个	10	/
/	轨道射灯	TSLGD201-18W	个	2	/
/	投光灯	黑色COB-100W	个	1	/
/	荧光灯T5支架	8W	个	32	/
/	功能型迷你T5支架	14W	个	36	/
/	功能型迷你T5支架	21W	个	6	/
/	功能型迷你T5支架	21W	个	9	/
/	LEDT8灯管	(微波感应) 18W	个	3	/
/	T8直管高效节能荧光灯	36W	个	5	/
/	LEDT5一体化支架灯	15W	个	7	/
/	LEDT5一体化支架灯	16W	个	1	/
/	LEDT5一体化支架灯	8W	个	1	/
/	LEDT8灯管	16W	个	65	/
/	功能型迷你T5支架	28W	个	31	/
/	LEDT5一体化支架灯	4W	个	1	/
/	功能型迷你T5支架	28W	个	1	/
/	LEDT5一体化支架灯	12W	个	1	/

物料编码	物料名称	规格型号	计量单位	数量	备注
/	LEDT8单支平盖支架壳体		个	19	/
/	荧光灯T5支架	28W	个	25	/
/	荧光灯T5支架	28W	个	3	/
/	T5高效节能电子灯盘	T3T5-314A-1(哑光I型)	个	39	/
/	环形灯管	40W T5/T6	个	9	/
/	节能灯	115W 6400k T5YP2-220/115 6U	个	14	/
/	节能灯	20W 2700K E27 T3 3U	个	1500	/
/	节能灯	175W 6500K E40	个	16	/
/	节能灯	115W 6500K E40	个	7	/
/	节能灯	45W 6500K E27 4U	个	162	/
/	节能灯	35W 6500K E27	个	1	/
/	节能灯	T3 3U 11W 6500K	个	750	/
/	节能灯	T3 10W 6500K	个	100	/
/	节能灯	T2 12W 6500	个	200	/
/	直管荧光灯	T5 28W 6500K	个	510	/
/	T8双管教室灯(一托二)		个	20	/
/	T8单管教室灯		个	16	/
/	高压钠灯	PHILIPS SON-T 1000W	个	2	/
/	高压钠灯	1000W E40	个	3	/
/	高压钠灯	400W E40	个	5	/
/	高压钠灯	400W T46 4000K	个	71	/
/	金卤灯	GE 400W E40	个	5	/
/	金卤灯	400W ED60 4000K	个	16	/
/	金卤灯	MH 400W E40	个	5	/
/	金卤灯(直)	400W E40 GE	个	5	/
/	钠灯	400W 4K E40	个	6	/
/	钠灯	GE 400W E40	个	5	/
/	钠灯	400W E40	个	4	/
/	高压钠灯	250W 3K T46 E40	个	22	/
/	金卤灯	250W ED60 4000K	个	44	/
/	金卤灯	250W 柱形 I46 3000K	个	285	/
/	金卤灯	250W K4 ED90	个	16	/
/	金卤灯	250W E40 欧司朗	个	71	/
/	金卤灯	250W E40 华全	个	36	/
/	金卤灯	GE 250W E40	个	5	/
/	金卤灯	250W 4K E27	个	6	/
/	金卤灯(直)	250W E40 GE	个	5	/
/	钠灯	250W E40	个	2	/
/	钠灯	GE 250W E40	个	5	/
/	钠灯	NG 250W	个	4	/
/	石英金卤灯	150W RX7S-24	个	10	/
/	金卤灯	150W E27 4000K	个	2	/
/	金卤灯	150W 4K ED55	个	75	/
/	金卤灯	150W E40 华全	个	7	/
/	金卤灯	150W E40 欧司朗	个	1	/
/	金卤灯	MH 150W E40	个	7	/
/	金卤灯	150W E27	个	5	/
/	金卤灯	150W 4K	个	6	/
/	高压钠灯	150W E40	个	20	/
/	钠灯	150W E27 欧司朗	个	69	/
/	钠灯	150W 4K E27	个	7	/
/	钠灯	NG 150W E40	个	4	/
/	钠灯	GE 150W E40	个	4	/
/	钠灯	150W E40 GE	个	1	/
/	双端钠灯	150W	个	7	/
/	金卤灯	MH 100W E27	个	3	/

物料编码	物料名称	规格型号	计量单位	数量	备注
/	金卤灯	70W 4K E27	个	7	/
/	石英金卤灯	70W E27	个	5	/
/	石英金卤灯	70W 3K RX75	个	35	/
/	双石英金卤灯	70W 4K G12	个	7	/
/	双石英金卤灯	70W 4K G12	个	7	/
/	双石英金卤灯	70W 3K G12	个	2	/
/	双石英金卤灯	70W 4K G12	个	7	/
/	双石英金卤灯	70E 4K R75	个	39	/
/	双石英金属卤化物灯	70W/4K G12	个	1000	/
/	双端钠灯	70W G12	个	7	/
/	钠灯	70W E27 GE	个	5	/
/	钠灯	70W E27	个	4	/
/	钠灯	70W E27	个	2	/
/	双石英金卤灯	35W G12 4000K	个	98	/
/	双石英金卤灯	35W 3K G12	个	7	/
/	反光罩玻璃		个	20	/
/	铝反光罩16寸		个	119	/
/	投光灯	TSF G011 G12 银灰	个	1	/
/	金卤灯应急电源接线图	(含电器)	个	2	/
W22030400006	吸顶灯面罩	22W, , , , , 朗月(橙), , , , ,	个	129	报废, 需碾压
W22030400005	吸顶灯面罩	11W, , , , , 水仙花, , , , ,	个	118	报废, 需碾压
W22030400007	吸顶灯面罩	16W, , , , , 朗月(橙), , , , ,	个	242	报废, 需碾压
D109020642	灯罩	PMMA 常州A料ZT40, 白玉花, 口径450mm, t=2.0m	个	4	报废, 需碾压
W23080500016	支架灯纽扣	-	个	2050	报废, 需碾压
W23080500017	支架灯专用卡扣	-	个	9000	报废, 需碾压
W30060100035	单联双控开关带三极多功能插	V-86K2U, , , , , , , , , , ,	个	651	报废, 需碾压
W30060100034	单联单控开关带三极多功能插	V-86K1U, , , , , , , , , , ,	个	184	报废, 需碾压
W30060100009	多功能三级插座	V-86U, , , , , , , , , , ,	个	453	报废, 需碾压
W30060500017	单联单控开关带三极多功能插	K1-86K11C3D, , , , , , 土豪金, , ,	个	159	报废, 需碾压
W30060500013	多功能三极插座	K1-86C3D, , , , , , 土豪金, , ,	个	327	报废, 需碾压
W30060500018	单联双控开关带三极多功能插	K1-86K12C3D, , , , , , 土豪金, , ,	个	7	报废, 需碾压
W30060600011	多功能五孔插座	Y6-86C23D, , , , , , , , , , ,	个	515	报废, 需碾压
W30060600013	多功能三极插座	Y6-86C3D, , , , , , , , , , ,	个	288	报废, 需碾压
W30060600017	单联单控开关带三极多功能插	Y6-86K11C3D, , , , , , , , , , ,	个	97	报废, 需碾压
W30060600018	单联双控开关带三极多功能插	Y6-86K12C3D, , , , , , , , , , ,	个	96	报废, 需碾压
W2230100016	楼层疏散指示灯(单面向右)	CL-BLZD-I 1LROE3W 806F, (CL-836-5W), 外形尺	个	1	报废, 需碾压
W2230100013	安全出口指示灯(单面)	CL-BLZD-I 1LROE3W 806F, 外形尺寸L360*W147*	个	2	报废, 需碾压
W2230100014	楼层疏散指示灯(双面)	CL-BLZD-I 1LROE3W 806F, 外形尺寸L360*W147*	个	2	报废, 需碾压
W2230100015	楼层疏散指示灯(单面向左)	CL-BLZD-I 1LROE3W 806F, (CL-836-5W), 外形尺	个	1	报废, 需碾压
A4F0100582	彩盒标贴	白色铜版纸不干胶80g, 单黑印刷, 66*44mm, 扬柳	张	46	报废, 需碾压
A4F0100583	光源注意标	肖银龙, 0.025mm, 单黑印刷, 48*22mm, 返工用	张	46	报废, 需碾压
A6A0100444	赛事LOGO标贴-创意神灯	赛事LOGO标贴-创意神灯, 尺寸53*22mm, 白色铜	张	280	报废, 需碾压
A6A0100445	赛事LOGO标贴-多功能台灯	赛事LOGO标贴-多功能台灯, 尺寸100*35mm, 白色	张	550	报废, 需碾压
A6A0100273	多福吸顶灯海报	400*700mm	张	373	报废, 需碾压
A6A0100274	尊享球泡灯海报	400*700mm	张	0	报废, 需碾压
A6A0100442	浪系列球泡单页	125克铜版纸单面彩印, 100*210mm	张	220	报废, 需碾压
A6A0100433	LED球泡浪系列海报	400X700mm	张	228	报废, 需碾压
A6A0100434	LED筒灯浪系列海报	400X700mm	张	660	报废, 需碾压
A6A0100459	精装房宣传单V001	206mm*285mm	张	1910	报废, 需碾压
/	报废灯具	节能灯(11W 13W 20W等)	板	3	报废, 需碾压
/	报废灯具		608086 个	7	报废, 需碾压
/	报废灯具	32W吸顶灯光源	个	525	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K(溢彩(粉)), , , , R	个	5	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K(溢彩(紫)), , , , R	个	8	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K(水仙花), , , , Ra80,	个	8	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K(水仙花), , , , Ra80,	个	10	报废, 需碾压

物料编码	物料名称	规格型号	计量单位	数量	备注
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (皓月白B款), , , Ra	个	10	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (朗月 (橙)), , , R	个	11	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (泡泡蓝), , , Ra80,	个	8	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (朗月 (橙)), , , R	个	40	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0324-16W-5700K (紫百合), , , Ra80,	个	10	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0324-11W-5700K (皓月白B款), , , Ra	个	41	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0324-11W-5700K (水仙花), , , Ra80,	个	10	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (皓月白B款), , , Ra	个	10	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0324-11W-5700K (凤尾B款), , , Ra80	个	2	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (皓月白C款), , , Ra	个	2	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (皓月白B款), , , Ra	个	2	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K 宝石 (蓝)), , , Ra8	个	2	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (枫叶), , , Ra80,	个	1	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (泡泡蓝), , , Ra80,	个	1	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0324-16W-5700K (紫百合), , , Ra80,	个	3	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (溢彩 (粉)), , , R	个	5	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (溢彩 (紫)), , , R	个	1	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (黄小白), , , Ra80,	个	1	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (朗月 (蓝)), , , R	个	6	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (黄小白), , , Ra80,	个	1	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (皓月白B款), , , Ra	个	10	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (朗月 (蓝)), , , R	个	4	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0324-11W-5700K (皓月白C款), , , Ra	个	6	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K 玉盘 (银), , , Ra80,	个	8	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (朗月 (橙)), , , R	个	23	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (朗月 (蓝)), , , R	个	12	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (粉小宝), , , Ra80,	个	1	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (朗月 (蓝)), , , R	个	4	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (溢彩 (粉)), , , R	个	3	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (粉小白), , , Ra80,	个	1	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (黄小白), , , Ra80,	个	1	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (皓月白B款), , , Ra	个	3	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (粉小白), , , Ra80,	个	2	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K 宝石 (粉)), , , Ra8	个	1	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (朗月 (橙)), , , R	个	6	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0330-16W-5700K (白小宝), , , Ra80,	个	1	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (朗月 (橙)), , , R	个	3	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (黄小白), , , Ra80,	个	1	报废, 需碾压
/	报废灯具	TSLXD0335-22W-5700K (溢彩 (粉)), , , R	个	1	报废, 需碾压
/	报废灯具	LED球泡	个	3219	报废, 需碾压
/	报废灯具	LEDT5支架灯	个	34	报废, 需碾压
/	报废灯具	LEDT8灯管	个	88	报废, 需碾压
/	报废灯具	LED客厅灯	个	19	报废, 需碾压
/	报废灯具	LED模组	个	53	报废, 需碾压
/	报废灯具	LED驱动器	个	76	报废, 需碾压
/	报废灯具	LED蘑菇灯	个	826	报废, 需碾压
/	报废灯具	LED筒灯、天花、面板灯	个	579	报废, 需碾压
/	报废灯具	工程样品	板	2	报废, 需碾压
			合计	66012	

备注：具体数量以处理数量为准。

投标报价总金额 (含税13%)：

投标单位 (公章)：

日期：