

电梯维修保养招标文件

招标邀请

厦门通士达照明有限公司现通过邀请招标方式对我司电梯维修保养进行招标，现邀请贵公司前来报价。

维修保养主要内容：按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，及时修理电梯故障，实施电梯应急救援，并做好维护保养记录，修理记录，故障记录，完成每年年度自检并做好自检报告，配合法定检验等。电梯型号、数量见电梯维护保养数量一览表。

报价截止时间：2021年8月24日下午17:00(北京时间)前将本招标书、投标单位报价表、阿尔法电梯零件价格表（以上均需加盖公章），请将招标文件、报价书、营业执照、联系人及电话等资料邮寄厦门通士达照明有限公司法务部卢小姐收（电话7263613），邮件封面请注明电梯维保，逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

电梯维护保养数量一览表

| 名称 | 设备号 | 设备编号 | 设备代码 | 设备型号 |
|----|--------------|------|----------------------|-----------------------|
| 电梯 | 13628 | 3-1# | 32103502002008090045 | WGF3000/0.5-BLW(VVVF) |
| 电梯 | 13629 | 3-2# | 32103502002008090046 | WGF3000/0.5-BLW(VVVF) |
| 电梯 | <u>13630</u> | 3-3# | 32103502002008090047 | WGF3000/0.5-BLW(VVVF) |
| 电梯 | 13631 | 3-4# | 32103502002008090048 | WGF3000/0.5-BLW(VVVF) |
| 电梯 | 13633 | 2-8# | 32103502002008090050 | WGF3000/0.5-BLW(VVVF) |
| 电梯 | 13635 | 2-6# | 32103502002008090052 | WGF3000/0.5-BLW(VVVF) |

厦门通士达照明有限公司智能制造创新工作室

2021-8-11

投标单位声明：本单位确认已认真阅读以上条款，知悉并理解各条款的概念、内容及法律效力。

投标单位签章（公章）

投标单位法人签章：

日期:

阿尔法电梯易损件价目表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单价 | 备注 |
|----|---------|---|----|----|
| 1 | 内呼显示板 | | | |
| 2 | 外呼显示板 | | | |
| 3 | 内外呼有机玻璃 | | | |
| 4 | 楼层按钮 | | | |
| 5 | 偏心轮 | | | |
| 6 | 挂轮 | | | |
| 7 | 滑块 | | | |
| 8 | 急停开关 | | | |
| 9 | 安全钳开关 | | | |
| 10 | 限速器开关 | L26-1378B | | |
| 11 | 涨紧轮开关 | | | |
| 12 | 检修开关 | | | |
| 13 | 变压器 | ZB2-BE102C | | |
| 14 | 相序 | XJ12 | | |
| 15 | 轿门锁 | | | |
| 16 | 基站锁开关 | | | |
| 17 | 光幕（中分） | | | |
| 18 | 门机行程开关 | | | |
| 19 | 门机皮带 | | | |
| 20 | 油杯 | | | |
| 21 | 三角钥匙 | | | |
| 22 | 交流接触器 | AC220V GMC-18 | | |
| 23 | 交流接触器 | AC220V GMC-65 | | |
| 24 | 变频器 | L7 安川 22KW | | |
| 25 | 主板 | BP300 | | |
| 26 | 继电器隔离模板 | KEB-A | | |
| 27 | 继电器模块 | RELAV-4 | | |
| 28 | 并连接口板 | DCSCNT-B | | |
| 29 | 变压器 | 输入 380JDK-200 50~60HZ 输出 20V 9V 20V/8V 9V/4V | | |
| 30 | 变压器 | 输入 380(2A) 输出 DC110V(4A) | | |
| 31 | 变压器 | COBR-4030B DC510-660V 15A MR1234-645-14 1.8KG | | |
| 32 | 指令板 | csbk-01 | | |
| 33 | 大电阻 | | | |
| 34 | 门机变频器 | | | |

| | | | | |
|----|-------------|------------------|--|--|
| 35 | 门机电机 | | | |
| 36 | 轿门机械锁 | | | |
| 37 | 厅门机械撞弓 | | | |
| 38 | 16#钢丝绳 | | | |
| 39 | 旋转编码器 | SZN30-1024RF-30G | | |
| 40 | 厅门门锁触点、触头 | | | |
| 41 | 空开 | | | |
| 42 | 抱闸皮 | | | |
| 43 | 滤波器 | DL-6A | | |
| 44 | 平层感应器(光电开关) | 021 型 | | |
| 45 | 应急电源 | 12V | | |
| 46 | 风扇 | | | |
| 47 | 行程开关 | 常规 | | |
| 48 | 轿顶皮带 | | | |
| 49 | 厅门钢丝绳 | | | |
| 50 | 缓冲器 | z dq-a-13 | | |
| 51 | 轿门副门锁 | 常规 | | |
| 52 | 上行程开关 | 常规 | | |
| 53 | 操纵箱锁 | 阿尔法 | | |
| 54 | 指令按钮 | 30*30mm | | |
| 55 | 夹绳器开关 | 通用 | | |
| 56 | 厅门门锁传动滚轮 | | | |
| 57 | 轿内应急灯 | | | |
| 58 | 轿内检修移动灯 | | | |